

LiDEKO Wohnraum-Dachschiebefenster – Für ein angenehmes Wohngefühl

Möchten auch Sie ein angenehmes Klima und Wohngefühl in Ihrem Wohnhaus?

Es ist das Gefühl des freien Wohnens, wenn man große Glaselemente in sein Haus integrieren kann. Viel natürliches Licht verbreitet gute Laune. Einfaches Lüften damit die verbrauchte Luft schnell und effektiv entweichen kann und den Sternen ein kleines Stück näher sein.

Es gibt viele Gründe für unsere **LiDEKO** Wohnraum-Dachschiebefenster.

LiDEKO Wohnraum-Dachschiebefenster lassen sich großflächig öffnen und garantieren dadurch die notwendige Luftzirkulation. Sie lassen sich leicht bedienen, sind langlebig und verleiten Sie zum Leben wie in einem Wohn-Cabrio-Dach.

LiDEKO Wohnraum-Dachschiebefenster können manuell oder auch elektrisch bedient werden. Wir produzieren Ihre Fenster ganz nach Ihren Wunschkonzeptionen.

LiDEKO Wohnraum-Dachschiebefenster – Vorteile



Wohnraum-Dachschiebefenster Entwicklung-Fertigung-Vertrieb mit CE-Kennzeichnung



Langlebige wärmeisolierte Aluminiumfenster nach der neuesten Energieeinsparverordnung 2014



Große Öffnungsflächen sorgen für optimalen Luftaustausch



Kein störender Flügel im Innen- und Außenbereich



Leicht bedienbar durch Schieben des Flügels



Für alle Dacheindeckungen geeignet



Als Balkonausstiegsfenster, Loggiaverglasung und Flachdachfenster einsetzbar



Leichtläufig fährt der Flügel über die Dachhaut hinweg



Auch als elektrisch bedienbares Dachschiebefenster lieferbar



Es können nahezu alle Glassorten eingesetzt werden

Flachdach - Wohnraum Dachschiebefenster

Seite C-01 - Seite C-33

LiDEKO CLASSIC



Einflügeliges Wohnraum-Dachschiebefenster

Bedienung elektrisch (EL-ER)

oder per Hand (ML-MR)

Öffnung nach links oder rechts

Seite D-01 - Seite D-64

LiDEKO PREMIUM



Zweiflügeliges Wohnraum-Dachschiebefenster

Bedienung elektrisch (ES) oder per Hand (MS)

Öffnungsrichtung: nach links und nach rechts

Flachdach - Balkonausstiegsfenster

Seite E-01 - Seite E-23

LiDEKO Balkonausstiegsfenster CLASSIC



Einflügeliges Balkonausstiegsfenster

Bedienung elektrisch (CL-CR)

oder per Hand (BL-BR)

Öffnung nach links oder rechts

Seite E-24 - Seite E-67

LiDEKO Balkonausstiegsfenster PREMIUM



Zweiflügeliges Balkonausstiegsfenster

Bedienung elektrisch (CS) oder per Hand (BS)

Öffnungsrichtung: nach links und nach rechts

 **LiDEKO steht für Qualität – LiDEKO steht für CE-Kennzeichnung** 

1. Fertigung der Fenster und Türen nach der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.

Das RAL-Gütezeichen steht für neutral überwachte Güte der Produkte aller Rahmenmaterialien.

RAL-Gütesicherung steht für geprüfte und nachgewiesene Qualität. Fenster, Haustüren, Wintergärten und Fassaden mit RAL-Gütezeichen sind hochwertige Produkte. Mit den technischen Regeln der RAL-Gütesicherung wird eine gleichbleibende Güte von den Vormaterialien über die Fertigung bis zur Montage gesichert.

2. Werkseigene Produktionskontrolle auf eigenem Fensterprüfstand

Durch das Institut ift-Rosenheim (Institut für Fenstertechnik) wurde das Unternehmen Friedrich Amelingmeyer zertifiziert, auf einem eigenen Fensterprüfstand Prüfungen der Luftdichtigkeit, Schlagregendichtigkeit und Windlast nach Europäischen Normen durchzuführen.

3. Mitglied nachstehender Überwachungsgemeinschaften:

- a. Mitglied der Überwachungsgemeinschaft Feuerschutztüren Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt e.V.
- b. Mitglied im Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

4. CE-Kennzeichnung