

Art.-Nr.		120186	120206	120226	120256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1205x1860	1205x2060	1205x2260	1205x2560
Öffnungsfläche Breite ML/MR	mm	897	897	897	897
Öffnungsfläche Breite EL/ER	mm	874	874	874	874
Öffnungsfläche Höhe ML/MR/FE/EL/ER	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt ML/MR	m ²	1,48	1,67	1,85	2,12
Öffnungsfläche Gesamt EL/ER	m ²	1,45	1,63	1,80	2,06

Art.-Nr.		140166	140186	140206	140226
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1405x1660	1405x1860	1405x2060	1405x2260
Öffnungsfläche Breite ML/MR	mm	1097	1097	1097	1097
Öffnungsfläche Breite EL/ER	mm	1074	1074	1074	1074
Öffnungsfläche Höhe ML/MR/FE/EL/ER	mm	1460	1660	1860	2060
Öffnungsfläche Gesamt ML/MR	m ²	1,60	1,82	2,04	2,26
Öffnungsfläche Gesamt EL/ER	m ²	1,56	1,78	2,00	2,21

Art.-Nr.		140256	160146	160166	160186
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1405x2560	1605x1460	1605x1660	1605x1860
Öffnungsfläche Breite ML/MR	mm	1097	1297	1297	1297
Öffnungsfläche Breite EL/ER	mm	1074	1274	1274	1274
Öffnungsfläche Höhe ML/MR/FE/EL/ER	mm	2360	1260	1460	1660
Öffnungsfläche Gesamt ML/MR	m ²	2,59	1,63	1,89	2,15
Öffnungsfläche Gesamt EL/ER	m ²	2,53	1,60	1,86	2,11

Art.-Nr.		160206	160226	160256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1605x2060	1605x2260	1605x2560
Öffnungsfläche Breite ML/MR	mm	1297	1297	1297
Öffnungsfläche Breite EL/ER	mm	1274	1274	1274
Öffnungsfläche Höhe ML/MR/FE/EL/ER	mm	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt ML/MR	m ²	2,41	2,67	3,06
Öffnungsfläche Gesamt EL/ER	m ²	2,36	2,62	3,00

Berechnungsformeln für lichte Breite u Höhe:

Lichte Breite für manuelles Fenster : Elementbreite -308 mm Bsp. : 1405 mm - 308 mm = 1097 mm
 Lichte Breite für elektrisches Fenster : Elementbreite -331 mm Bsp. : 1405 mm - 331 mm = 1074 mm

Lichte Höhe für alle Fenster : Elementhöhe - 200 mm Bsp. : 1660 mm - 200 mm = 1460 mm

Serie MS/ES Teil 1

Art.-Nr.		146166	146186	146206	146226
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1460x1660	1460x1860	1460x2060	1460x2260
Öffnungsfläche Breite	mm	995	995	995	995
Öffnungsfläche Höhe	mm	1460	1660	1860	2060
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	1,45	1,65	1,85	2,05

Art.-Nr.		146256	166166	166186	166206
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1460x2560	1660x1660	1660x1860	1660x2060
Öffnungsfläche Breite	mm	995	1195	1195	1195
Öffnungsfläche Höhe	mm	2360	1460	1660	1860
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	2,35	1,75	1,98	2,22

Art.-Nr.		166226	166256	186166	186186
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1660x2260	1660x2560	1860x1660	1860x1860
Öffnungsfläche Breite	mm	1195	1195	1395	1395
Öffnungsfläche Höhe	mm	2060	2360	1460	1660
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	2,46	2,82	2,04	2,32

Art.-Nr.		186206	186226	186256	206166
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1860x2060	1860x2260	1860x2560	2060x1660
Öffnungsfläche Breite	mm	1395	1395	1395	1595
Öffnungsfläche Höhe	mm	1860	2060	2360	1460
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	2,59	2,87	3,29	2,33

Art.-Nr.		206186	206206	206226	206256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	2060x1860	2060x2060	2060x2260	2060x2560
Öffnungsfläche Breite	mm	1595	1595	1595	1595
Öffnungsfläche Höhe	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	2,65	2,97	3,29	3,76

Art.-Nr.		226166	226186	226206	226226
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	2260x1660	2260x1860	2260x2060	2260x2260
Öffnungsfläche Breite	mm	1795	1795	1795	1795
Öffnungsfläche Höhe	mm	1460	1660	1860	2060
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	2,62	2,98	3,34	3,7

Serie MS/ES Teil 2

Art.-Nr.		226256	246166	246186	246206
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	2260x2560	2460x1660	2460x1860	2460x2060
Öffnungsfläche Breite	mm	1795	1995	1995	1995
Öffnungsfläche Höhe	mm	2360	1460	1660	1860
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	4,24	2,91	3,31	3,71

Art.-Nr.		246226	246256	266166	266186
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	2460x2260	2460x2560	2660x1660	2660x1860
Öffnungsfläche Breite	mm	1995	1995	2195	2195
Öffnungsfläche Höhe	mm	2060	2360	1460	1660
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	4,11	4,71	3,2	3,64

Art.-Nr.		266206	266226	266256	286166
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	2660x2060	2660x2260	2660x2560	2860x1660
Öffnungsfläche Breite	mm	2195	2195	2195	2395
Öffnungsfläche Höhe	mm	1860	2060	2360	1460
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	4,08	4,52	5,18	3,5

Art.-Nr.		286186	286206	286226	286256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	2860x1860	2860x2060	2860x2260	2860x2560
Öffnungsfläche Breite	mm	2395	2395	2395	2395
Öffnungsfläche Höhe	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	3,98	4,45	4,93	5,65

Art.-Nr.		306166	306186	306206	306226
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	3060x1660	3060x1860	3060x2060	3060x2260
Öffnungsfläche Breite	mm	2595	2595	2595	2595
Öffnungsfläche Höhe	mm	1460	1660	1860	2060
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	3,79	4,31	4,83	5,35

Art.-Nr.		306256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	3060x2560
Öffnungsfläche Breite	mm	2595
Öffnungsfläche Höhe	mm	2360
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	6,12

Berechnungsformel für lichte Breite u Höhe:

Lichte Breite : Elementbreite -465 mm Bsp. : 1860 mm - 465 mm = 1395 mm
 Lichte Höhe : Elementhöhe - 200 mm Bsp. : 2560 mm - 200 mm = 2360 mm

Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Serie BL/BR/CL/CR

Art.-Nr.		120186	120206	120226	120256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1205x1860	1205x2060	1205x2260	1205x2560
Öffnungsfläche Breite BL/BR	mm	897	897	897	897
Öffnungsfläche Breite CL/CR	mm	874	874	874	874
Öffnungsfläche Höhe BL/BR/FE/CL/CR	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt BL/BR	m ²	1,48	1,67	1,85	2,12
Öffnungsfläche Gesamt CL/CR	m ²	1,45	1,63	1,80	2,06

Art.-Nr.		140186	140206	140226	140256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1405x1860	1405x2060	1405x2260	1405x2560
Öffnungsfläche Breite BL/BR	mm	1097	1097	1097	1097
Öffnungsfläche Breite CL/CR	mm	1074	1074	1074	1074
Öffnungsfläche Höhe BL/BR/FE/CL/CR	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt BL/BR	m ²	1,82	2,04	2,26	2,59
Öffnungsfläche Gesamt CL/CR	m ²	1,78	2,00	2,21	2,53

Art.-Nr.		160186	160206	160226	160256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1605x1860	1605x2060	1605x2260	1605x2560
Öffnungsfläche Breite BL/BR	mm	1297	1297	1297	1297
Öffnungsfläche Breite CL/CR	mm	1274	1274	1274	1274
Öffnungsfläche Höhe BL/BR/FE/CL/CR	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt BL/BR	m ²	2,15	2,41	2,67	3,06
Öffnungsfläche Gesamt CL/CR	m ²	2,11	2,36	2,62	3,00

Berechnungsformeln für lichte Breite u Höhe:

Lichte Breite für manuelles Fenster : Elementbreite -308 mm Bsp. : 1405 mm - 308 mm = 1097 mm

Lichte Breite für elektrisches Fenster : Elementbreite -331 mm Bsp. : 1405 mm - 331 mm = 1074 mm

Lichte Höhe für alle Fenster : Elementhöhe - 200 mm Bsp. : 1660 mm - 200 mm = 1460 mm

Serie BS/CS Teil 1

Art.-Nr.		146186	146206	146226	146256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1460x1860	1460x2060	1460x2260	1460x2560
Öffnungsfläche Breite	mm	995	995	995	995
Öffnungsfläche Höhe	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	1,65	1,85	2,05	2,35

Art.-Nr.		166186	166206	166226	166256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1660x1860	1660x2060	1660x2260	1660x2560
Öffnungsfläche Breite	mm	1195	1195	1195	1195
Öffnungsfläche Höhe	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	1,98	2,22	2,46	2,82

Art.-Nr.		186186	186206	186226	186256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	1860x1860	1860x2060	1860x2260	1860x2560
Öffnungsfläche Breite	mm	1395	1395	1395	1395
Öffnungsfläche Höhe	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	2,32	2,59	2,87	3,29

Art.-Nr.		206186	206206	206226	206256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	2060x1860	2060x2060	2060x2260	2060x2560
Öffnungsfläche Breite	mm	1595	1595	1595	1595
Öffnungsfläche Höhe	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	2,65	2,97	3,29	3,76

Art.-Nr.		226186	226206	226226	226256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	2260x1860	2260x2060	2260x2260	2260x2560
Öffnungsfläche Breite	mm	1795	1795	1795	1795
Öffnungsfläche Höhe	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	2,98	3,34	3,7	4,24

Art.-Nr.		246186	246206	246226	246256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	2460x1860	2460x2060	2460x2260	2460x2560
Öffnungsfläche Breite	mm	1995	1995	1995	1995
Öffnungsfläche Höhe	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	3,31	3,71	4,11	4,71

Serie MS/ES Teil 2

Art.-Nr.		266186	266206	266226	266256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	2660x1860	2660x2060	2660x2260	2660x2560
Öffnungsfläche Breite	mm	2195	2195	2195	2195
Öffnungsfläche Höhe	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	3,64	4,08	4,52	5,18

Art.-Nr.		286186	286206	286226	286256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	2860x1860	2860x2060	2860x2260	2860x2560
Öffnungsfläche Breite	mm	2395	2395	2395	2395
Öffnungsfläche Höhe	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	3,98	4,45	4,93	5,65

Art.-Nr.		306186	306206	306226	306256
Fenstermaß (BLRA) in mm	Breite x Höhe	3060x1860	3060x2060	3060x2260	3060x2560
Öffnungsfläche Breite	mm	2595	2595	2595	2595
Öffnungsfläche Höhe	mm	1660	1860	2060	2360
Öffnungsfläche Gesamt	m ²	4,31	4,83	5,35	6,12

Berechnungsformel für lichte Breite u Höhe:

Lichte Breite : Elementbreite - 465 mm
 Lichte Höhe : Elementhöhe - 200 mm

Bsp. : 1860 mm - 465 mm = 1395 mm
 Bsp. : 2560 mm - 200 mm = 2360 mm